

Идентификация нечетких систем на основе прямого алгоритма муравьиной колонии¹

Аннотация. Рассмотрена нечеткая система типа синглтон. Предложен прямой алгоритм муравьиной колонии для идентификации таких систем. Работоспособность алгоритма идентификации подтверждена рядом имитационных экспериментов, в ходе которых менялись параметры алгоритма. Дан сравнительный анализ полученных результатов с аналогами.

Ключевые слова: идентификации нечетких систем, алгоритм муравьиной колонии.

Введение

Широкое применение нечетких систем для решения проблем автоматического управления, прогнозирования, распознавания образов, принятия решений заставляет специалистов искать эффективные методы построения таких систем, для идентификации которых наряду с алгоритмами оптимизации, основанными на производных, применяются метаэвристики (чаще всего генетические алгоритмы) и нейронные сети. В последнее время для этих целей стали применяться алгоритмы муравьиной колонии (АМК). В работах [1-3] АМК использован для настройки нечетких правил при решении задачи построения нечеткого регулятора. В работе [4] задача обучения нечеткой системы моделирования сформулирована как комбинаторная проблема оптимизации и для ее решения применен модифицированный АМК. Совместное применение АМК и градиентного метода для идентификации нечетких систем представлена в работе [5]. Все перечисленные приложения основаны на традиционном АМК, ориентированном на решение комбинаторных проблем, связанных с поиском оптимальных путей на графе [6]. Однако идентификация нечетких систем относится к задачам оптимизации с не-

прерывно меняющимися параметрами, и применение классического АМК в силу его изначальной дискретной природы не всегда позволяет достичь заданной точности решения.

Было предложено несколько модификаций АМК для применения в непрерывной области [7-9]. Общий недостаток этих алгоритмов заключается в их неэффективной работе по сравнению с другими современными алгоритмами непрерывной оптимизации. Неэффективность эта во многом связана со сложностью манипулирования феромоном. В нашей работе рассматривается прямой алгоритм муравьиной колонии, предложенный в работе [10]. В отличие от других непрерывных алгоритмов в прямом АМК присутствует процедура непосредственного нанесения феромона, основанная на нормальном распределении.

Целью предлагаемой работы является описание применения прямого АМК для идентификации нечетких систем. Применение указанного алгоритма увеличивает точность нечеткого вывода.

1. Постановка задачи

Рассматривается нечеткая система типа синглтон, i -ое правило в которой имеет следующий вид:

¹ По материалам доклада, представленного на КИИ-2010. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-07-99008).

IF $x_1=A_{1i}$ AND $x_2=A_{2i}$ AND ... AND $x_n=A_{ni}$
THEN $y = r_i$,

где A_{ij} — лингвистический терм, которым оценивается переменная x_i ; r_i — действительное число, которым оценивается выход y .

Нечеткая система осуществляет отображение $f: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$:

$$f(x) = \frac{\sum_{i=1}^R \mu_{A_{1i}}(x_1) \cdot \mu_{A_{2i}}(x_2) \cdot \dots \cdot \mu_{A_{ni}}(x_n) \cdot r_i}{\sum_{i=1}^R \mu_{A_{1i}}(x_1) \cdot \mu_{A_{2i}}(x_2) \cdot \dots \cdot \mu_{A_{ni}}(x_n)}$$

где $\mathbf{x}$ — входной вектор, R — число правил; n — количество входных переменных; $\mu_{A_{ij}}$ — функция принадлежности, определяемая набором своих параметров, например, треугольная — тремя параметрами, трапециевидная — четырьмя, гауссова и параболическая — двумя.

Нечеткая система может быть представлена как

$$y = f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}),$$

где $\boldsymbol{\theta} = \|\theta_1, \dots, \theta_N\|$ — вектор параметров, $N = n \cdot$ (число параметров, описывающих одну функцию принадлежности) $\cdot$ (число термов, описывающих одну входную переменную); y — скалярный выход системы.

Пусть дано множество обучающих данных (таблица наблюдений) $\{(\mathbf{x}_p, t_p), p = 1, \dots, m\}$, тогда среднеквадратическая функция ошибки, являющаяся численным критерием адекватности модели, вычисляется по следующей формуле:

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\sum_{p=1}^m |t_p - f(\mathbf{x}_p, \boldsymbol{\theta})|}{m}.$$

Проблема идентификации сводится к проблеме поиска минимума заданной функции в многомерном пространстве, координаты которого соответствуют параметрам нечеткой системы. В силу того, что поверхность поиска в указанном пространстве имеет сложный рельеф, методы поиска, основанные на производных, здесь не всегда эффективны. Для решения проблемы минимизации предлагается использовать прямой алгоритм муравьиной колонии [10].

2. Прямой алгоритм муравьиной колонии

В прямом алгоритме муравей отвечает за вычисление значений закрепленного за ним параметра, поэтому муравьев в алгоритме столько, сколько параметров нечеткой модели. Каждый i -ый муравей создает свое решение, генерируя нормально распределенное действительное число $N(\mu_i, \sigma_i)$. В алгоритме используются два вида феромонов: первый связан с центрами нормальных распределений $\boldsymbol{\mu} = \|\mu_1, \dots, \mu_N\|$, второй с разбросом $\boldsymbol{\sigma} = \|\sigma_1, \dots, \sigma_N\|$. Количество феромона определяет значения параметров $\boldsymbol{\mu}$ и $\boldsymbol{\sigma}$. Для каждого параметра θ_j задан интервал изменения $[a_j, b_j]$, где b_j и a_j — верхняя и нижняя граница параметра θ_j .

В качестве начальных значений для параметров $\boldsymbol{\mu}$ используются заданные случайным или иным способом значения параметров $\boldsymbol{\theta}$. Начальные значения параметров $\boldsymbol{\sigma}$ вычисляются по следующей формуле:

$$\sigma_i = \frac{b_i - a_i}{2}.$$

После того как муравьи нашли решения, определяется испарение феромона. Для текущей t -ой итерации испарение определяется следующим образом:

$$\boldsymbol{\mu}(t) = (1 - \rho) \boldsymbol{\mu}(t-1), \quad \boldsymbol{\sigma}(t) = (1 - \rho) \boldsymbol{\sigma}(t-1),$$

где ρ — эмпирический коэффициент испарения феромона, заданный на интервале $[0, 1]$.

Далее происходит нанесение феромона:

$$\boldsymbol{\mu}(t) = \boldsymbol{\mu}(t) + \rho \boldsymbol{\theta}(t), \quad \boldsymbol{\sigma}(t) = \boldsymbol{\sigma}(t) + \rho |\boldsymbol{\theta}(t) - \boldsymbol{\mu}(t)|,$$

где $\boldsymbol{\theta}(t)$ — решение найденное муравьиной колонией на текущей итерации, оно совпадает с глобальным лучшим решением.

Особенностью прямого АМК является включение в него простейшего локального поиска, состоящего из двух этапов: на первом значение параметра θ_j увеличивается с определенным шагом до значения $\theta_j + d_j$, на втором этапе значение параметра уменьшается с определенным шагом до значения $\theta_j - d_j$. Значение d_j определяется по формуле:

$$d_j = \sigma_j \text{ rand},$$

где rand — случайное равномерно распределенное число в интервале $[0, 1]$.

Шаг вычисляется по следующей формуле:

$$st_j = d_j / K,$$

где K — целое число, отвечающее за вычисление значения шага.

В результате локального поиска определяется новый вектор параметров θ . Значения этих параметров передаются в нечеткую систему в качестве новых значений параметров. Вычисляется ошибка и лучшее решение текущего шага. Глобальное лучшее решение запоминаются.

Для решения задачи оценки параметров необходима проверка изменения параметра θ_j на ограничения, накладываемые нечеткой системой. К таким ограничениям относится покрытие всей области определения термов, описывающих входную переменную, и упорядоченность пиков функций принадлежности.

Для преодоления локальных минимумов в алгоритме используется обновление параметров σ . С этой целью введен параметр конвергенции, вычисляемый по следующей формуле:

$$cf = \frac{\sum_{j=1}^N \frac{2\sigma_j}{b_j - a_j}}{N}.$$

Когда алгоритм приближается к локальному минимуму, коэффициент конвергенции cf приближается к 0. Как только коэффициент конвергенции становится меньше критического значения cf_r , то вектор σ возвращается в начальное состояние.

Ниже приведен собственно алгоритм для идентификации параметров нечеткой модели:

Шаг 1. Сгенерировать N муравьев, инициализировать для них начальные параметры. Сделать текущим первого муравья.

Шаг 2. Для текущего муравья вычислить значение параметра d_i , вычислить шаг st_i .

Шаг 3. Для текущего i -го муравья, увеличивать значение параметра θ_i на величину шага до $\theta_i + d_i$. Проверить полученное и будущее значения на ограничения, накладываемые нечеткой системой. Если проверки допускают данное изменение, то вычислить ошибку.

Шаг 4. Аналогично шагу 3, но уменьшать до значения $\theta_i - d_i$.

Шаг 5. В качестве нового значения параметра θ_i выбрать значение, дающее наименьшую ошибку.

Шаг 6. Если есть следующий муравей, то сделать его текущим и перейти на Шаг 2.

Шаг 7. Для всей колонии муравьев выполнить операции испарения и нанесения фермента.

Шаг 8. Если $cf < cf_r$, то вернуть вектор параметров σ в начальное состояние.

Шаг 9. Если условие окончания работы алгоритма выполнено, то КОНЕЦ, иначе сделать текущим первого муравья и перейти на шаг 2.

Условием окончания работы алгоритма является выполнение определенного числа итераций или достижение ошибки меньше заданной.

3. Описание эксперимента

Нечеткая система формировалась на основе треугольных функций принадлежности. Исследование алгоритма проводилось при решении задач аппроксимации. В качестве тестовых были выбраны следующие пять функций:

$$1) f(x_1, x_2) = x_1 * \sin(x_2), \quad -\pi/2 < x_1, x_2 < \pi/2;$$

$$2) f(x_1, x_2) = \sin(2x_1/\pi) * \sin(2x_2/\pi), \quad -5 < x_1, x_2 < 5;$$

$$3) f(x) = (1 + 10 \exp(-100(x - 0.7)^2)).$$

$$\left(\frac{\sin\left(\frac{125}{x+1.5}\right)}{x+0.1} \right), \quad 0 < x < 1;$$

$$4) f(x_1, x_2) = (1 + x_1^{-2} + x_2^{-1.5})^2, \quad x_1, x_2 \in [1, 5];$$


$$5) f(x_1, x_2, x_3) = 1 + x_1^{0.5} + x_2^{-1} + x_3^{-1.5}, \quad x_1, x_2, x_3 \in [1, 5].$$

На основе тестовой функции формировалась таблица наблюдений, по которой строилась нечеткая система, аппроксимирующая данную функцию. Критерием качества аппроксимации была среднеквадратическая ошибка вывода (RMSE).


4. Исследование прямого алгоритма

В процессе исследования прямого алгоритма изменялись следующие параметры алгоритма: число итераций, константа K и параметр ρ . Для фиксированной группы параметров проводилось десять испытаний.

Эксперимент показал, что точность решения не зависит от числа итераций (Рис.1). Лучшие решения (малые ошибки) появляются при числе итераций 10...20.



а) функция 2



б) функция 3

Рис. 1. Зависимость среднеквадратической ошибки от значения числа итераций ($\rho=0,95$; $K=20$)

На Рис. 2 приведены распределения среднеквадратической ошибки в зависимости от значения константы K . При аппроксимации первой функции наблюдается уменьшение ошибки с ростом константы K до значения равного 60, дальнейшее увеличение данного параметра не приводит к существенному уменьшению ошибки. При аппроксимации четвертой функции зависимость ошибки от значения константы K не наблюдается.

На Рис. 3 приведены распределения среднеквадратической ошибки в зависимости от значения константы ρ . При аппроксимации первой функции с увеличением константы ρ до значения 0,975 ошибка вывода уменьшается на четыре порядка, при дальнейшем увеличении константы до 1 ошибка возрастает на три порядка.

Эксперименты показали, что увеличение числа итераций и значения константы K не исключает попадание в локальный экстремум.





Рис. 2. Зависимость среднеквадратической ошибки от значения константы K ($\rho=0,7$; 20 итераций)

Особенно ярко это проявляется при аппроксимации четвертой функции (Рис. 2, б), когда половина и больше испытаний при фиксированных параметрах алгоритма не привели к изменению ошибки.


Компьютерный эксперимент позволил установить, что зависимость времени вывода от числа итераций и от значения константы K носит линейный характер. В Табл. 1 приведены некоторые регрессионные модели зависимости условного времени идентификации от числа

итераций и от значения константы K . В скобках указаны квадраты коэффициентов корреляции R^2 как мера точности полученных зависимостей.

Приведенные регрессионные уравнения увеличивают информативность экспериментальных результатов и позволяют установить тенденцию изменения времени в зависимости от числа итераций работы алгоритма и от значения константы K .



а) функция 1



б) функция 5

Рис. 3. Зависимость среднеквадратической ошибки от значения константы ρ (15 итераций, $K = 30$)Табл. 1. Зависимость условного времени от числа итераций и значения константы K

Номер функции	Число входных переменных	Число точек в таблице наблюдений	Число термов, представляющих входную переменную	Время от числа итераций	Время от значения константы K
1	2	81	5	$-0,2866 + 0,57745 \cdot \text{iter}$ ($R^2=0,994791$)	$-1,2616 + 0,88896 \cdot K$ ($R^2=0,998277$)
2	2	121	5	$-1,7901 + 1,1539 \cdot \text{iter}$ ($R^2=0,998437$)	$0,61433 + 0,75113 \cdot K$ ($R^2=0,995768$)
3	1	100	12	$-0,4388 + 0,34515 \cdot \text{iter}$ ($R^2=0,999283$)	$-0,1575 + 0,55274 \cdot K$ ($R^2=0,998681$)
4	2	121	5	$-3,2667 + 1,31 \cdot \text{iter}$ ($R^2=0,994517$)	$1,13333 + 0,8525 \cdot K$ ($R^2=0,997443$)
5	3	216	4	$-2,1111 + 3,9556 \cdot \text{iter}$ ($R^2=0,998363$)	$-0,171 + 1,9955 \cdot K$ ($R^2=0,99837$)

5. Сравнение разработанного алгоритма с аналогами

Для сравнения разработанного алгоритма с существующими подходами построения нечетких моделей было проведено исследование результатов аппроксимации нескольких нелинейных функций. В силу того, что прямой АМК в представленной реализации оптимизирует только антецеденты правил, нами был включен в цикл идентификации метод наименьших квадратов (МНК) для настройки консеквентов правил [11].

Аппроксимации третьей тестовой функции проводилась на 12 правилах, как в нашей работе, так и в аналогах. В работе [12] для алгоритма Mitaim и Kosko ошибка аппроксимации составила 1,426, для алгоритма Lisin и Gennert – 0,247, для прямого АМК+МНК – 0,0206. На Рис. 4 представлены значения параметров шести первых термов функций принадлежности и их общий вид.

Настройка нечетких моделей разработанным алгоритмом и аналогами для аппроксимации четвертой тестовой функции производилась по таблице наблюдений, состоящей из 400 строк. В Табл. 2 представлены результаты работы прямого АМК+МНК и алгоритмов, описанных в работе [13]. Как видно из таблицы, представленный в нашей работе алгоритм намного превосходит аналоги.

Табл. 2. Результаты аппроксимации функции 4

Алгоритм	Количество правил	RMSE
Rojas, Pomares, Ortega, Prieto,	9	0,146
	16	0,051
	25	0,026
	36	0,017
Teng, Wang, Chiu	4	0,016
прямой АМК + МНК	9	0,00391
	16	0,00302
	25	0,00189
	36	0,000219

На Рис. 5 представлены вид и значения параметров функций принадлежности нечеткой системы, аппроксимирующей четвертую тестовую функцию.




Рис. 4. Функции принадлежности для аппроксимации функция 3

При аппроксимации пятой тестовой функции идентификация нечеткой системы разработанным алгоритмом и аналогом проводилась на таблице наблюдений, состоящей из 216 строк. В [14] эта работа выполнялась адаптивным алгоритмом роящихся частиц с 9 правилами, ошибка составила 0,00243. Прямой АМК + МНК на 27 правилах позволил уменьшить ошибку до 4,93E-06.

Заключение

В настоящей работе предложен новый подход к идентификации нечетких систем, основу которого составляет прямой алгоритм муравьиной колонии, оптимизирующий параметры антецедентов нечетких правил. Консеквенты правил настраиваются методом наименьших квадратов. Имитационные эксперименты и сравнительный анализ с аналогами показали, что у предложенного алгоритма есть преимущества перед другими методами параметрической идентификации нечетких систем.

Литература

1. Juang C.-F., Lu C.-M. Ant Colony Optimization Incorporated With Fuzzy Q-Learning for Reinforcement Fuzzy Control // IEEE Transactions Systems, Man, and Cybernetics. PART A. 2009. Vol. 39, No. 3. P. 597-608.




Рис. 5. Функции принадлежности для аппроксимации функция 4

- Tao C.-W., Taur J.-S., Jeng J.-T., Wang W.-Y. A Novel Fuzzy Ant Colony System for Parameter Determination of Fuzzy Controllers // International Journal of Fuzzy Systems. 2009. Vol. 11, No. 4. P. 298-307.
- Juang C.-F., Lo C. Fuzzy systems design by clustering-aided ant colony optimization for plant control // International Journal of General Systems. 2007. Vol. 36, No. 6. P. 623-641.
- Casillas J., Cordon O., Fernandez de Viana I., Herrera F. Learning Cooperative Linguistic Fuzzy Rules Using the Best-Worst Ant System Algorithm // International Journal of Intelligent Systems. 2005. Vol. 20. P. 433-452.
- Ходашинский И.А., Дудин П.А. Параметрическая идентификация нечетких моделей на основе гибридного алгоритма муравьиной колонии // Автометрия. Том 44, № 5, 2008. С. 24-35.
- Dorigo M., Maniezzo V., Colomi A. Ant System: Optimization by Colony of Cooperating Agents // IEEE Transaction Systems, Man and Cybernetics. Part B. 1996. Vol. 26. P. 29-41.
- Monmarche N., Venturimi G., Slimane M. On how Pachycondla apicalis ants suggest a new search algorithm // Future Generation Computer System. Vol. 16. 2000. P. 937-946.
- Tsutsui S. Ant Colony Optimization for Continuous Domain with Aggregation Pheromones Metaphor / Proc. 5th International Conference on Recent Advances in Soft Computing, 2004. P. 207-212.
- Tfaily W., Dreoj J., Siarry P. Fitting of an Ant Colony approach to Dynamic Optimization through a new set of test functions // International Journal of Computational Intelligence Research. 2007. Vol.3, No.3. P. 203-216.
- Kong M., Tian P. Application of ACO in Continuous Domain / Advances in Natural Computation, Second International Conference, ICNC 2006, Xian, China, September 24-28, 2006. Proceedings, Part II, LNCS 4222. Berlin, Springer-Verlag, 2006. P. 126-135.
- Ходашинский И.А., Гнездилова В.Ю., Дудин П.А., Лавыгина А.В. Основанные на производных и метаэвристические методы идентификации параметров нечетких моделей / Труды VIII международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" SICPRO '08. Москва, 26-30 января 2009 г. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 2009. – С. 501-529.
- Lisin D., Gennert M. A. Optimal Function Approximation Using Fuzzy Rules // Proc. 18th Int. Conf. North American Fuzzy Information Processing Society. – 1999. – P. 184-188.
- Teng Y.-W., Wang W.-J., Chiu C.-H. Function approximation via particular input space partition and region-based exponential membership functions // Fuzzy Sets and Systems. 2004. Vol. 142. P. 267-291.
- Aliyari M., Teshnehlab M. Sh., Sedigh A. K. Novel Hybrid Learning Algorithms for Tuning ANFIS Parameters Using Adaptive Weighted PSO // IEEE International Conference on Fuzzy Systems. – 2007. – P. 111-116.

Ходашинский Илья Александрович. Старший научный сотрудник, профессор кафедры автоматизации обработки информации Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Окончил Новосибирский электротехнический институт в 1975 году. Доктор технических наук. Автор 87 печатных работ, двух монографий. Область научных интересов: вычислительный интеллект, метаэвристики. E-mail: hodashn@rambler.ru

Дудин Павел Анатольевич. Аспирант кафедры автоматизации обработки информации Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники в 2008 году. Автор 18 печатных работ. Область научных интересов: нечеткие системы, алгоритмы муравьиной колонии. E-mail: dudinpa@yandex.ru